

Lo simple del diseño

Diseño elegante y compacto El diseño ergonómico y elegante de la unidad de tratamiento dental Neo hace que su práctica sea más funcional y conveniente que nunca. La base compacta y pequeña de Neo proporciona más espacio de trabajo tanto para el dentista como para el asistente.



*Foto de equipo Fimet Neo sin accesorios

Especificaciones

Sillón Fimet Neo programable

- Estable estructura de acero ideal para cirugía cubierta y flexible composite, higiénico y durable.
- 8 programas de posición, comandados por botones incorporados en el braquet, y Joystick de pie.
- Fácil acceso del paciente por sus 37 cms. De altura de bajada mínima y 94 cm, altura máxima.
- Cabezal con triple articulación, altura, ángulo y proyección del cabezal.
- Apoya brazos removibles y desmontables.
- Tapiz suave ultra higiénico fácilmente lavable.
- Apoya piernas ajustable ángulo y altura.
- Movimientos, vuelta a cero, última posición, enjuague bucal, y posición de trabajo, total 8 programas divididos en 4 para usuario A y 4 para usuario B.
- Sistema de auto-diagnóstico de seguridad de 24 volt.
- Bajo consumo eléctrico 450 VA
- Control de movimientos sillón por pulsadores en el braquet, sillón y 1 joystick
- Sillon con innovador sistema de levante adosado a columna de salivero.

Unidad modular Fimet

- Innovador Sistema Braket adosado al sillón, con movimientos de rotación que permite la entrada y salida del paciente sin que el operador se mueva de su lugar. mangueras sistema whip.
- Brazo articulado con movimientos ergonómicos full articulación.
- Bandeja fija para instrumental adosada la braket.
- Control con pedal de aire tipo y control de velocidad variable para instrumentos.
- Diseño liso y redondeado para mayor asepsia
- Pantalla de información (reloj, la velocidad del micromotor ...) Manejo en ambos lados de la cabeza
- Diseño liso y redondeado para mayor asepsia
- Jeringa triple, autoclavable ICD recta
- Panel de mando con botones de membrana en el braquet para el sillón.
- Panel de control con botones de membranas para el manejo de llenado de vaso automático y lavado de la fuente temporizada.
- Turbina SL Bora Lux con conector Bien Air Unifix
- Micromotor eléctrico MC3 LK,LUX, BienAir
- Lámpara de polimerización LED Mectron
- Electric Scaler Satelec

Salivero Fimet

- NEO LUX escupidera con soporte de luz
- Fácil de abrir la escupidera con puertas
- Tazón extraíble SCM botella
- Sistema de aspiración Neo
- Brazo telescópico con extensión, giro, ajustabilidad de ángulo y ajuste de altura.
- Filtro que recoge el 80% de amalgama
- Switch de cortes automáticos para eyector de saliva. y hemo-aspirador con controles manuales que regulan potencia de succión.
- Válvula independiente control de succión y Jeringa triple con intensidad de flujo regulable.
- Panel de control con botones de membranas para el manejo de llenado de vaso automático y lavado de la fuente temporizada.
- Panel de control con botones de membranas para el manejo de llenado de vaso automático y lavado de la fuente temporizada. Sistema para fácil limpieza de fuente y surtidores.

Lámpara Faro Alya

- Instalación al equipo, cielo piso o muro
- Luz halógena concentrada con reflector espejo con baño multicoating, dicróico.
- Luz blanca, fría y sin sombras
- Luz blanca, fría y sin sombras
- Luminosidad mínima 15.000 luxs - 25.000 luxs
- Estructura desinfectable
- Campo luminario 10 x 20 cm. 80 cm. de distancia.
- Ampolleta halógena tungsteno tipo h-star 12v - 50w.
- Angulación del Haz de luz
- Capacidad de giro, y full articulación
- Sistema de freno y balanceado suave.
- Foco giratorio en 180°
- Alto nivel de profundidad de campo.
- Protector policarbonato para espejo

Taburete Operador Fimet

- Suave accionamiento a gas.
- Amortiguado con 5 ruedas multidireccionales.
- Espaldar ajustable vertical y horizontalmente.
- Asiento redondo con ajuste vertical.
- Tapiz desinfectable.
- Aro apoya pies
- Altura mínima 52 cm
- Altura Máxima 72 Cm
- Diámetro asiento 48cms aprox incluye respaldo.



Total Equipo Sin Accesorios

Total Neto	16.989.315
IVA 19%	3.227.970
Total C/IVA	20.217.285

Taburete Asistente

- Suave accionamiento a gas
- Amortiguado con 5 ruedas multidireccionales
- Asiento redondo con ajuste vertical
- Tapiz desinfectable
- Aro apoya pie **opcional**
- Altura mínima 42 cm
- Altura máxima 58cm
- Diámetro de asiento 43cms Aproximadamente.
- Estrella de aluminio.



Opcionales al equipo:

Lámpara fotocurado Apoza	\$240.000.-
Scaler ultrasonido Apoza	\$240.000.-
Camara intraoral Apoza	\$355.000.-

GARANTIA DE FABRICA	12 MESES (1AÑO) POR DEFECTOR DE MANUFACTURACION
VALIDEZ DE LA OFERTA	30 DIAS
ENTREGA	CONSULTAR STOCK DE BODEGA
FORMA DE PAGO	A CONVENIR



WWW.GRUPOLECAROS.COM