

**Amaro Stronger Premium, alta estabilidad y solidez**

**Sillón Amaro Stronger Premium**

- **Estructura Sólida de acero fundido** logrando máxima calidad de estabilidad
- Sillón totalmente eléctrico con 5 movimientos de asiento, respaldo y piernas
- 2 posiciones de memoria y autorretorno
- Memoria adicional de última función
- Sillón con motores eléctricos extra silenciosos, de movimientos precisos, y sistema microswitch para programación de límites de seguridad.
- Altura mínima 40 cms, altura máxima 90 cms posibilitando un adecuado trabajo de pie.
- tapiz lavable y desinfectable, con espuma de alta densidad amoldado y revestido con P.V.C. sin costuras, 23 colores a elección.
- Protección de plástico para la zona de los pies.
- Cabezal con movimientos multifuncionales, altura y angulación
- Respaldo extra plano para libre acceso de las piernas del operador y/o auxiliar, **de acero sin tapa plástica.**
- Base con diseño ergonómico para libre circulación de taburetes, **de acero sin tapa plástica.**
- Control de pie y de panel digital
- Sólidos apoya Brazos izquierdo y derecho **de acero.**



**Modular Amaro Stronger Premium**

- Braquet tradicional estructura brazo de acero con bandeja estructurada en polímero de alta resistencia, desinfectable, lavable y con color incorporado. Opcional carro modular
- Manómetro para control de presión y reguladores bajo bandeja de Braquet.
- Bandeja superior moldeada para el uso de bandejas de acero inoxidable.
- Terminal para 2 turbinas y o scaler
- Terminal para micromotor.
- Jeringa triple con intensidad de flujo regulable, permite el uso de puntas desechables
- Soportes con interruptores de cortes automáticos
- Sistema de no – retracción de líquidos contaminantes
- Mangueras lisas desinfectables “Oblate Tubing “.
- Negatoscopio incorporado
- **Componentes y mangueras USA.**

opcional



### Salivero Amaro Stronger Premium

- El salivero es adosable al sillón con sistema de giro de 0 a 90°, permitiendo el fácil acceso del asistente.
- Llenado de vaso y lavado de fuente con sistema de programación de tiempo.
- Botella de agua destilada con sistema de elección de suministro, red local o destilada.
- Instrumentación para asistente con brazo articulado y soporte con múltiples movimientos
- Terminales autoclavables de eyector de saliva, hemoaspirador y jeringa triple.
- Eyector de saliva y hemo-aspirador con válvulas de vacío de alta potencia, y control de succión
- Filtros de agua y aire incorporados en caja de conexiones.
- Jeringa triple con intensidad de flujo regulable, permite el uso de puntas desechables
- Fuente de porcelana resistente y de movimiento independiente al cuerpo estructural.
- Estructura de polimerizada lisa, desinfectable con sistema “total asepsis”
- **Componentes y mangueras USA.**

### Lámpara Amaro Stronger Premium

- Luz halógena concentrada con reflector Dicroico
- Luz fría blanca y sin sombras
- Luminosidad mínima 15.000 luxs – 25000 luxs
- Instalación al equipo, cielo, piso o muro
- Regulador de luminosidad.
- Estructura desinfectable
- Campo luminaria 10x20 cm 80 cm de distancia
- Ampolleta halógena tungsteno tipo h-star 12v – 50w
- Triple sistema de encendido, desde la misma lámpara, braquet o salivero.
- Protección del dicroico y de ampolleta para total seguridad.
- Doble mango para uso de operador y asistente.
- Brazos con multiarticulación y balance autocompensado para una focalización precisa.
- 

### Taburete Amaro Stronger Premium

- Suave accionamiento a gas.
- Amortiguado con 5 ruedas multidireccionales.
- Espaldar ajustable vertical y horizontalmente.
- Asiento redondo con ajuste vertical.
- Tapiz desinfectable.
- Aro apoya pie
- Altura mínima 52 cm
- Altura Máxima 72 Cm
- Diámetro asiento 48cms aprox incluye respaldo
- Estructura de Aluminio



<b>TOTAL NETO</b>	<b>3.268.908</b>
IVA 19%	621.092
<b>TOTAL C/IVA</b>	<b>3.890.000</b>

Opcionales al equipo:

**Braquet Amaro Stronger 180°**

- Braquet flotante diseño exclusivo innovación Amaro con  **Brazo de acero**, que permite rotar por detrás del sillón en 180 grados, facilitando el trabajo de diestros, zurdos y a cuatro manos, además permite la entrada y salida del paciente libremente, ya que no bloquea ni interfiere en el área de tránsito.
- Manómetro para control de presión y reguladores bajo bandeja de Bracket.
- Bandeja superior moldeada para el uso de bandejas de acero inoxidable.
- Terminal para 2 turbinas y o scaler
- Terminal para micromotor.
- Jeringa triple con intensidad de flujo regulable, permite el uso de puntas desechables
- Soportes con interruptores de cortes automáticos
- Sistema de no – retracción de líquidos contaminantes
- Mangueras lisas desinfectables “Oblate Tubing “.
- Negatoscopio incorporado.



Rotación braquet flotante



<b>TOTAL NETO</b>	<b>3.478.992</b>
IVA 19%	661.008
<b>TOTAL C/IVA</b>	<b>4.140.000</b>

- Lámpara fotocurado Apoza \$240.000.-
- Scaler ultrasonido Apoza \$240.000.-
- Camara intraoral Apoza \$600.000.-

- Garantía de fábrica: 24 meses (2 años) por defectos de manufacturación.
- Validez de la oferta: 30 días. • Incluye flete en Santiago
- Entrega consultar stock, Forma de pago: a convenir